

# CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NAM VIỆT



COMPANY  
**PROFILE**

HỒ SƠ NĂNG LỰC

## CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NAM VIỆT NAM VIET ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY JSC

Mã số doanh nghiệp: **0318442458**

Giám đốc: **NGUYỄN VĂN CHỨC**

Trụ sở chính: **26 Đường 13C, P. Bình Trị Đông B,  
Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam**

Điện thoại: **0985 113 279**

Email: **[namvietenvironmentjsc@gmail.com](mailto:namvietenvironmentjsc@gmail.com)**

Website: **[moitruongnamviet.com](http://moitruongnamviet.com)**



## VỀ CHÚNG TÔI

Hiện nay, ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng, đặc biệt là môi trường nước. Để có được sự phát triển bền vững và lâu dài, các doanh nghiệp hiện nay luôn phải chú ý đến yếu tố thân thiện và bảo vệ môi trường. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NAM VIỆT được thành lập để giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống xử lý nước thải để phục vụ cho quá trình sản xuất và sinh hoạt, giải pháp xử lý nước nuôi trồng thủy hải sản và giải pháp xử lý chất thải, mùi trong chăn nuôi...

Với giải pháp công nghệ tiên tiến được chuyển giao từ các đối tác chuyên về lĩnh vực xử lý nước thải, chất thải hàng đầu trên thế giới, cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, Chúng tôi cam kết sẽ đem lại cho khách hàng giải pháp công nghệ tốt nhất với chi phí giá thành rẻ nhất và thời gian thi công nhanh nhất. Ngoài ra chúng tôi còn phân phối các loại hoá chất phục vụ cho lĩnh vực xử lý nước, xử lý chất thải, mùi trong chăn nuôi với chất lượng và giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường.

Đến với Chúng tôi, khách hàng hoàn toàn yên tâm khi được cung cấp một dịch vụ trọn gói gồm: Lập dự án, Thiết kế, Xin phép xây dựng, Thi công xây dựng, Cung cấp lắp đặt thiết bị công nghệ và điện tự động, Vận hành, Hướng dẫn vận hành, Nghiệm thu và bàn giao công trình, bảo hành và bảo trì.

Với công nghệ xử lý nước thải tiên tiến cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, Chúng tôi tự tin trong tương lai sẽ khẳng định vị trí dẫn đầu trong ngành công nghệ xử lý môi trường tại Việt Nam và vươn tầm ra khu vực.

# TẦM NHÌN SỨ MỆNH GIÁ TRỊ CỐT LÕI



## TẦM NHÌN

Trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực xử lý nước thải, cải tạo nguồn nước nuôi trồng thủy hải sản và xử lý chất thải, mùi hôi trong chăn nuôi... Cung cấp các giải pháp hiệu quả và bền vững nhằm bảo vệ nguồn nước và môi trường cho thế hệ tương lai.



## SỨ MỆNH

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, sử dụng công nghệ tiên tiến trên thế giới để bảo vệ nguồn nước và môi trường. Chúng tôi cam kết giảm thiểu ô nhiễm, tái sử dụng và tái chế nước thải, chất thải để góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.



## GIÁ TRỊ CỐT LÕI

**KHÁCH HÀNG LÀ TRỌNG TÂM** – Chúng tôi đặt lợi ích của khách hàng là trọng tâm trong mọi quyết định và hoạt động kinh doanh.

**CHẤT LƯỢNG – AN TOÀN** – Với mỗi dự án, chúng tôi cam kết mang đến giải pháp và chất lượng vượt trội, an toàn tuyệt đối và bàn giao đúng tiến độ.

**BỀN VỮNG** – Chúng tôi hoạt động với trách nhiệm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, vì thế hệ tương lai.

**CHÍNH TRỰC** – Chúng tôi cam kết hoạt động với sự trung thực và minh bạch.

# CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NAM VIỆT


Số 26, đường 13C, P. Bình Trị Đông, Bình Tân

Điện thoại: 0985 113 279

Website: [www.moitruongnamviet.com/](http://www.moitruongnamviet.com/)



## SƠ ĐỒ TỔ CHỨC NHÂN SỰ



## DANH SÁCH NHÂN SỰ

### 1. NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

STT	HỌ & TÊN	CHUYÊN MÔN	KINH NGHIỆM
1	Nguyễn Văn Chức	Kỹ Sư Xây Dựng	Trên 15 năm
2	Lê Mạnh Hùng	Ks. Thiết kế công nghệ	Trên 10 năm
3	Trần Anh Minh	Công Nghệ Môi Trường	Trên 5 năm
4	Nguyễn Văn Chí	Kỹ Thuật Môi Trường	Trên 5 năm
5	Đào Xuân Mạnh	Kỹ Thuật Môi Trường	Trên 9 năm
8	Nguyễn Xuân Trang	Quản Lý Môi Trường	Trên 5 năm
9	Lê Tiến Minh	Quản Lý Môi Trường	Trên 5 năm
10	Nguyễn Văn Thức	Xây dựng hạ tầng	Trên 13 năm
11	Phan Văn Hữu	Xây dựng dân dụng	Trên 13 năm
12	Vũ Đình Toàn	Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp	Trên 15 năm
13	Vũ Văn Định	Kỹ Sư Điện	Trên 5 năm
14	Nguyễn Trọng Nhân	Kỹ Sư Điện	Trên 5 năm
15	Đào Bích Trâm	Kinh Doanh & CSKH	Trên 6 năm
16	Trần Anh Quân	Kinh Doanh & CSKH	Trên 7 năm
17	Đỗ Thị Bích Vân	Kế Toán Trưởng	Trên 12 năm
18	Trương Thuý Kiều	Hành Chính Nhân Sự	Trên 7 năm
19	Trần Nhật Trường	Marketing	Trên 5 năm

### 2. CÔNG NHÂN KỸ THUẬT:

STT	NHÂN SỰ	SỐ LƯỢNG
1	Công Nhân Xây Dựng	40 Người
2	Công Nhân Cơ Khí	25 Người
3	Công Nhân Cơ Điện	15 Người

## PHÒNG THÍ NGHIỆM

STT	TÊN THIẾT BỊ	XUẤT XỨ	SỐ LƯỢNG
1	Cân phân tích AUY 220	Shimadzu (Nhật)	1
2	Máy Spectro 23RS	Labomed (Mỹ)	1
3	Cân kỹ thuật Model VB-302	VMC (Mỹ)	1
4	Cân phân tích Newclassic 04	Metler Toledo (Thụy Sĩ)	1
5	Bơm hút chân không Gast	Gast Manufacturing (Mỹ)	2
6	Máy ly tâm 80-2 FUGE	Trung Quốc	1
7	Nồi hấp khử trùng	Labtech (Hàn Quốc)	1
8	Tủ sấy đối lưu tự nhiên Binder	Binder (Đức)	2
9	Tủ vi sinh Binder	Binder (Đức)	2
10	Tủ nung Nabertherm L3	Nabertherm (Đức)	1
11	Tủ hút khí độc Labtech Model 150SCI	Labtech (Hàn Quốc)	1
12	Máy khuấy từ AGR	Velf (Ý)	3
13	Máy khuấy từ gia nhiệt ARE	Velf (Ý)	1
14	Kính hiển vi L500A	Trung Quốc	5
15	Bơm định lượng C-6250P	Blue-White (Mỹ)	3
16	Máy đo DO sension6	Hach (Đức)	1
17	Máy đo TDS sension5	Hach (Đức)	1
18	Máy đo pH WTW 525	Đức	1
19	Thiết bị Jartest PB-700TM	Phipps & Bird (Mỹ)	1
20	Thiết bị Jartest 6 cánh khuấy	Việt Nam	1

## THI CÔNG VẬN HÀNH

STT	TÊN THIẾT BỊ	XUẤT XỨ	SỐ LƯỢNG
1	Máy bơm nước chạy điện	Đài Loan	4
2	Máy bơm nước chạy xăng	Đài Loan	5
3	Máy khoan điện cầm tay Bosch	Bosch (Đức)	8
4	Máy khoan bê tông	Bosch (Đức)	5
5	Máy khoan pin cầm tay	Dewalt (Mỹ)	10
6	Máy đục	Bosch (Đức)	6
7	Máy cắt	Bosch (Đức)	4
8	Máy cắt cầm tay	Bosch (Đức)	8
9	Máy hàn điện	Denyo (Nhật)	8
10	Palăng xích 1,5 – 3 tấn	Kondotec (Nhật)	3
11	Ampe kẹp dòng	Kyoritsu (Thái Lan)	5
12	Máy nén khí 2,5 HP	Puma (Việt Nam)	2
13	Xe tải thùng 1,5 tấn	Hyundai	2
14	Máy đào 0,7m <sup>3</sup>	Komatsu	1
15	Mát đào 0,5m <sup>3</sup>	Komatsu	1

# LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG



CUNG CẤP GIẢI PHÁP VÀ THI CÔNG  
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP



CUNG CẤP HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC  
VÀ HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP



THIẾT KẾ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THI CÔNG  
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP



THIẾT KẾ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THI CÔNG  
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI




CUNG CẤP GIẢI PHÁP CẢI TẠO MÔI  
TRƯỜNG NƯỚC NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN



CUNG CẤP MÀNG LỌC MBR  
VÀ CÁC GIẢI PHÁP LIÊN QUAN



CUNG CẤP MODULE HỆ THỐNG  
XỬ LÝ NƯỚC THẢI MBR



TƯ VẤN HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG



# DANH MỤC SẢN PHẨM

## 1 SẢN PHẨM MÀNG LỌC MBR



HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

MÃ SP/ MODEL	TÊN SẢN PHẨM	THƯƠNG HIỆU	DIỆN TÍCH MÀNG/ MODULE	HIỆU SUẤT LỌC
BIMO - 1	Màng lọc MBR sợi rỗng cố định 2 đầu kích thước 1.000x535x44mm - BIMO	BIMO	10m <sup>2</sup> / module	15L/m <sup>2</sup> .h
BIMO - 2	Màng lọc MBR sợi rỗng cố định 2 đầu kích thước 1.500x535x44mm - BIMO	BIMO	15m <sup>2</sup> / module	15L/m <sup>2</sup> .h
BIMO - 3	Màng lọc MBR sợi rỗng cố định 2 đầu kích thước 2.000x535x44mm - BIMO	BIMO	20m <sup>2</sup> / module	15L/m <sup>2</sup> .h
BIMO - 4	Màng lọc MBR kiểu Mitsubishi sợi rỗng, cố định 2 đầu kích thước 1.300x1.250x32mm	BIMO	25m <sup>2</sup> / module	15L/m <sup>2</sup> .h
BIMO - 5	Màng lọc MBR kiểu Mitsubishi sợi rỗng, cố định 2 đầu kích thước 2.000x1.250x32mm	BIMO	30m <sup>2</sup> / module	15L/m <sup>2</sup> .h

## 2 MODULE HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI MBR



HÌNH ẢNH SẢN PHẨM



MODEL	TÊN SẢN PHẨM	KÍCH THƯỚC (m)	CHẤT LIỆU	TRỌNG LƯỢNG (Tấn)	CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ (Kw)
MBR-1	Module xử lý nước thải MBR - 1m <sup>3</sup>	0.6*1.5*1.1	Thép không gỉ	0.08	0.12
MBR-2	Module xử lý nước thải MBR - 2m <sup>3</sup>	0.6*1.7*1.1	Thép không gỉ	0.1	0.12
MBR-5	Module xử lý nước thải MBR - 5m <sup>3</sup>	0.8*2.0*1.3	Thép không gỉ	0.15	0.2
MBR-10	Module xử lý nước thải MBR - 10m <sup>3</sup>	1.4*3.0*1.75	Thép Carbon	1.5	0.74
MBR-15	Module xử lý nước thải MBR - 15m <sup>3</sup>	1.4*3.75*1.75	Thép Carbon	1.8	0.74
MBR-30	Module xử lý nước thải MBR - 30m <sup>3</sup>	1.6*3.85*2.3	Thép Carbon	2.3	1.25
MBR-50	Module xử lý nước thải MBR - 50m <sup>3</sup>	2.0*5.0*2.85	Thép Carbon	3.4	1.6
MBR-100	Module xử lý nước thải MBR - 100m <sup>3</sup>	2.0*7.5*2.85	Thép Carbon	4.5	2.1
MBR-150	Module xử lý nước thải MBR - 150m <sup>3</sup>	2.4*8.8*3.25	Thép Carbon	7.1	3.3
MBR-200	Module xử lý nước thải MBR - 200m <sup>3</sup>	2.4*9.2*3.25	Thép Carbon	7.5	3.3
MBR-250	Module xử lý nước thải MBR - 250m <sup>3</sup>	2.4*10.3*3.25	Thép Carbon	8.5	3.3
MBR-300	Module xử lý nước thải MBR - 300m <sup>3</sup>	2.8*10.5*3.55	Thép Carbon	9.3	5.1
MBR-400	Module xử lý nước thải MBR - 400m <sup>3</sup>	2.8*13.5*3.55	Thép Carbon	13.7	6.6
MBR-500	Module xử lý nước thải MBR - 500m <sup>3</sup>	2.8*15*3.55	Thép Carbon	0.08	6.6

## 3 HOÁ CHẤT XỬ LÝ NƯỚC VÀ HOÁ CHẤT CÔNG NGHIỆP

### 3.1 HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC THẢI

TÊN SẢN PHẨM	CÔNG THỨC HÓA HỌC / MÃ SẢN PHẨM	XUẤT XỨ / THƯƠNG HIỆU	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
Polyferric Sulfate	$Fe_2(OH)_n(SO_4)_{3-n/2}m$	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể rắn, Bao 25kg
Ferrous Sulfate ( $\geq 87\%$ )	$FeSO_4 \cdot 7H_2O$	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể rắn, Bao 25kg
Poly Acrylamide PAM (anion)	$C_3H_5N$	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể rắn, Bao 25kg
Poly Acrylamide PAM (cation)	$C_3H_5N$	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể rắn, Bao 25kg
Natri Axetat/ Sodium axetat ( $CH_3COONa$ )	$CH_3COONa \cdot 3H_2O$	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể rắn, Bao 25kg
Nguồn Carbon tổng hợp		Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, thùng 200L
Chất tẩy photpho hiệu quả cao		Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, thùng 25L
PAFC	$[Al_2(OH)_nCl_{6-n}]_m \cdot [Fe_2(OH)_nCl_{6-n}]_m$	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, thùng 200L
Chất khử photpho		Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, thùng 200L
Polyaluminium Sulfate	$[Al_2(OH)_m(SO_4)_{3-n}]_n$	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, thùng 200L
Chất keo tụ hỗn hợp trung hoà		Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, thùng 200L
Than hoạt tính dạng bột	C	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể rắn, Bao 25kg
Than hoạt tính dạng hạt	C	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể rắn, Bao 25kg
Than hoạt tính dạng viên trụ	C	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể rắn, Bao 25kg
Sodium Hydroxide (Xút vảy)	Xút vảy NaOH	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể rắn, Bao 25kg
Ferrous Chloride	$FeCl_2$	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, 50kg/ thùng
Aluminium Sulphate	$Al_2(SO_4)_3$	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể rắn, Bao 25kg, 50kg
Sodium Hydroxide (Xút lỏng 25%)	Xút lỏng NaOH	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, đóng gói 30kg/ can, 250kg/Phuy...
Sodium Hydroxide (Xút lỏng 32%)	Xút lỏng NaOH	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, đóng gói 30kg/ can, 250kg/Phuy...
Sodium Hydroxide (Xút lỏng 40%)	Xút lỏng NaOH	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, đóng gói 30kg/ can, 250kg/Phuy...
Sodium Hydroxide (Xút lỏng 45%)	Xút lỏng NaOH	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, đóng gói 30kg/ can, 250kg/Phuy...
Sodium Hydroxide (Xút lỏng 50%)	Xút lỏng NaOH	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, đóng gói 30kg/ can, 250kg/Phuy...
CHLORAMINE-B (99%)	$C_6H_5SO_2BClNa$	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể rắn, Túi 1kg
Clo lỏng (99.9%)	$Cl_2$	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, đóng gói 50kg/bình, 450kg/bình, 900kg/bình
Dung dịch Sắt (III) Clorua - 36%	$FeCl_3$	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, 50kg/ thùng

# DANH MỤC SẢN PHẨM

TÊN SẢN PHẨM	CÔNG THỨC HÓA HỌC / MÃ SẢN PHẨM	XUẤT XỨ / THƯƠNG HIỆU	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
Dung dịch Sắt (III) Clorua - 38%	FeCl <sub>3</sub>	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, 50kg/ thùng
Dung dịch Sắt (III) Clorua - 40%	FeCl <sub>3</sub>	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, 50kg/ thùng
Axit Sunfuric kỹ thuật H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (50%, 60%, 75%, 98%)	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, đóng gói 30kg/ can, 250kg/Phuy...
Axit Clohydric (18%, 20%, 22%, 32%, 35%)	HCl	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, đóng gói 30kg/ can, 250kg/Phuy...
Natri Hypoclorit (nước Javen) - 40g/l, 100g/l, 120g/l	NaClO	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, đóng gói 25kg, 30kg/ can, 250kg/Phuy...
Magnesium Sulfate Heptahydrate	MgSO <sub>4</sub> .7H <sub>2</sub> O	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể rắn, Bao 25kg
PAC - Poly Aluminum Chloride (PAC30% HB Bột)	[Al <sub>2</sub> (OH) <sub>n</sub> Cl <sub>6-n</sub> ]m	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể rắn, Bao 25kg
PAC - Poly Aluminum Chloride ( PAC31% Bột)	[Al <sub>2</sub> (OH) <sub>n</sub> Cl <sub>6-n</sub> ]m	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể rắn, Bao 25kg
PAC - Poly Aluminum Chloride BỘT (PAC31% HB (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + Fe) Bột)	[Al <sub>2</sub> (OH) <sub>n</sub> Cl <sub>6-n</sub> ]m	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể rắn, Bao 25kg
PAC - Poly Anuminum Chloride lỏng (PAC 10% HB)	[Al <sub>2</sub> (OH) <sub>n</sub> Cl <sub>6-n</sub> ]m	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể rắn, Bao 25kg
PAC - Poly Aluminum Chloride BỘT (PAC-F 30% HB Bột)	[Al <sub>2</sub> (OH) <sub>n</sub> Cl <sub>6-n</sub> ]m	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể rắn, Bao 25kg
PAC - Poly Anuminum Chloride lỏng (PAC17%)	[Al <sub>2</sub> (OH) <sub>n</sub> Cl <sub>6-n</sub> ]m	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể rắn, Bao 25kg
Natri Silicate	Natri Silicate D 1.5 Na <sub>2</sub> SiO <sub>3</sub>	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể rắn, Bao 25kg
Canxi Clorua (CaCl <sub>2</sub> .2H <sub>2</sub> O 95%)	CaCl <sub>2</sub>	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể rắn, Bao 25kg
Kali Clorua (KCl Tinh 99%)	[Al <sub>2</sub> (OH) <sub>n</sub> Cl <sub>6-n</sub> ]m	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể rắn, Bao 25kg
Natri Bisunfit (99%)	(NaHSO <sub>3</sub> )	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể rắn, Bao 25kg
Phèn nhôm (Dạng hạt 15%, 17%)	Al <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> .nH <sub>2</sub> O	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể rắn, Bao 25kg
Phèn nhôm (Dạng lỏng 7.5%, 8%)	Al <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> .nH <sub>2</sub> O	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể rắn, Bao 25kg
Phospho vàng (99.9%)	P <sub>4</sub>	Thể rắn, Bao 25kg	Thể rắn, Bao 25kg
Dung dịch Amoniac (22 độ Be (NH <sub>3</sub> 19%, NH <sub>3</sub> 25%))	NH <sub>4</sub> OH	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, đóng gói 25kg/ can, 200kg/Phuy...
Axit photphoric (H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> kỹ thuật 85%)	H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, đóng gói 35kg/ can
Natri Photphat (98%)	Na <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> .12H <sub>2</sub> O	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể rắn, Bao 25kg
Natri Hydro photphat 98%	NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> .2H <sub>2</sub> O	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể rắn, Bao 25kg
Vôi bột	CaO	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể rắn, Bao 30kg, 50kg
Calcium Hypochlorite (65%, 70%)	Ca(OCl) <sub>2</sub>	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, đóng gói 50kg/ thùng
Bột đá vôi	CaCO <sub>3</sub>	Việt Nam/ Nhập khẩu	

# DANH MỤC SẢN PHẨM

TÊN SẢN PHẨM	CÔNG THỨC HÓA HỌC / MÃ SẢN PHẨM	XUẤT XỨ / THƯƠNG HIỆU	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
Hoá chất khử màu nước thải dệt nhuộm MEGA DECOLORING AGENT (MegaDCA)	FeCl <sub>3</sub>	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, đóng gói 250 lít/ phuy
Oxy già Hydro Peroxit	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, đóng gói 30kg/ can, 220kg/Phuy...
Hoá chất phá màu nước thải	H <sub>2</sub> NC(=NH)NHCN	Việt Nam/ Nhập khẩu	
Hoá chất khử màu nước thải dệt nhuộm CF - WCR5		Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, đóng gói 250kg/thùng nhựa, Bồn IBC 1250 lít
Cồn công nghiệp METHANOL	CH <sub>3</sub> OH	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, đóng gói 163kg, 205kg/phuy
BROBOPOL 99%	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> BrNO <sub>4</sub> 99%	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể rắn, Bao 25kg
Muối tinh khiết	NaCl	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể rắn, Bao 25kg
Benkocid		Việt Nam/ Nhập khẩu	1 lít/ chai

## 3.2 HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

TÊN SẢN PHẨM	CÔNG THỨC HÓA HỌC / MÃ SẢN PHẨM	XUẤT XỨ / THƯƠNG HIỆU	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
Axit Sunfuric kỹ thuật H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (50%, 60%, 75%, 98%)	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, đóng gói 30kg/ can, 250kg/Phuy...
Axit Sunfuric tinh khiết H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (97%, 98%)	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, đóng gói 30kg/ can, 250kg/Phuy...
Axit Clohydric (18%, 20%, 22%, 32%, 35%)	HCl	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, đóng gói 30kg/ can, 250kg/Phuy...
Phospho vàng (99.9%)	P <sub>4</sub>	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể rắn, Bao 25kg
Cồn công nghiệp METHANOL	CH <sub>3</sub> OH	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, đóng gói 163kg, 205kg/phuy
Muối tinh khiết	NaCl	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể rắn, Bao 25kg
Benkocid		Việt Nam/ Nhập khẩu	1 lít/ chai
Hexan		Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, đóng gói 138kg/phuy
Toluene		Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, đóng gói 179kg/phuy
Chloroform		Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, đóng gói 250kg/phuy
Ethyl acetate		Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, đóng gói 180kg/phuy
Acetone		Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, đóng gói 160kg/phuy
Ethanol		Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, đóng gói 20kg, 30kg/ can
Acid acetic		Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, đóng gói 30kg/ can, 170kg/ phuy
Ethyl methyl ketone		Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, đóng gói 20kg/ can, 165kg/ phuy
KMnO <sub>4</sub>		Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, đóng gói 25kg, 50kg/ thùng
Oxy già Hydro Peroxit	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, đóng gói 30kg/ can, 220kg/Phuy...
Clo lỏng (99.9%)	Cl <sub>2</sub>	Việt Nam/ Nhập khẩu	Thể lỏng, đóng gói 50kg/bình, 450kg/bình, 900kg/bình

# ĐỐI TÁC, KHÁCH HÀNG



Website: moitruongnamviet@gmail.com



### ***Các bạn đến với chúng tôi hoàn toàn yên tâm***

- Luôn cung cấp những sản phẩm với dịch vụ tốt nhất, đảm bảo hỗ trợ quý Khách hàng một cách tận tâm, chu đáo.
- Không ngừng cải tiến về mọi mặt để đạt được sự hoàn hảo về sản phẩm, dịch vụ và mối quan hệ với Khách hàng.
- Liên tục đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đầu tư trang thiết bị để quý Khách cảm thấy hài lòng với sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
- Đáp ứng tối đa nhu cầu của Khách hàng, Đối tác.

## LIÊN HỆ



### **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NAM VIỆT**

 26 Đường 13C, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

 0985 113 279

 namvietenvironmentjsc@gmail.com